

Til ledningsejere registreret i Ledningsejerregisteret (LER)

Du eller din virksomhed eller forening modtager denne mail, fordi du eller din virksomhed har en konto i LER og er registreret som ledningsejer, der endnu ikke er overgået til LER 2.0.

Mailen er sendt til LER-kontoens mailadresse, kontoadministratoren og til kontaktpersoner på kontoens interesseområder.

Denne orientering skal gøre dig eller din virksomhed opmærksom på de nye forpligtigelser, der følger af LER 2.0 og dækker følgende emner:

- Frist for overgang til LER 2.0 er 1. juli 2023
- Ledningsejere der er forpligtiget til at være i LER
- "Frivillige" ledningsejere
- Hjælp med overgang til LER 2.0

Hvis du eller din virksomhed ikke er den rette modtager af denne mail eller det er en fejl, at du eller din virksomhed er registreret i LER bedes du eller din virksomhed skrive til vores support.

Henvendelse kan ske til support@sdfi.dk

Frist for overgang til LER 2.0 er 1. juli 2023

Som ledningsejer har man en række nye forpligtelser til at digitalisere, standardisere og udlevere ledningsoplysningerne automatisk og inden for to timer. Formålet med LER 2.0 er, at der via LER skal gives hurtigere adgang til samlede, ensartede og mere overskuelige ledningsoplysninger til brug ved planlægning og udførelse af gravearbejde.

LER 2.0-kravene er primært:

- Udveksling af ledningsoplysninger via LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger
- Udveksling via LERs webservices
- Udveksling inden for 2 timer på hverdage

De konkrete krav findes i kapitel 3 og 4 i LERs bekendtgørelse:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1534>

Det er også muligt at få yderligere information i vejledningen "Klar til LER 2.0 for ledningsejere":

[https://ler.dk/Files/Klar til LER 2 0 - For ledningsejere.pdf](https://ler.dk/Files/Klar%20til%20LER%202.0%20-%20For%20ledningsejere.pdf)

Fristen for overgang til LER 2.0 udløber 1. juli 2023 og det er vigtigt, at alle ledningsejere har taget stilling til LER 2.0, i god tid inden. Hvis man tror, at man bliver udfordret med at nå denne deadline, opfordrer vi til at man går i dialog med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) om dette (support@sdfi.dk).

Ledningsejere der er forpligtiget til at være i LER

LER 2.0 har været i drift siden januar 2020. Er man omfattet af LER-loven, er der ikke noget alternativ, til at overgå til LER 2.0 og leve op til de medfølgende krav.

Det er §2 i LER-loven, der beskriver om en ledningsejer er omfattet af loven:

§ 2. Ejere af ledninger nedgravet i jord og ejere af ledninger nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium eller kontinentalsoklen har pligt til at registrere sig efter § 5, jf. dog stk. 2-5 og § 3, hvis ledningen

- 1) indgår i et forsyningsnet,
- 2) er en stikledning, som ejes af et forsyningselskab,
- 3) er en offentlig myndigheds ledning, som er helt eller delvis beliggende i offentlige vejarealer eller privat fællesvej,
- 4) er en vejafvandingsledning, som ejes af en offentlig vejmyndighed eller et forsyningselskab,
- 5) leverer adgang til privatejet digital infrastruktur til brugere,
- 6) afleder spildevand til et vandløb, en sø eller et havområde eller
- 7) er et føringsrør, der ejes af et forsyningselskab eller en offentlig myndighed.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for drænledninger.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for ikkealmene vandforsyninger.

Stk. 4. Stk. 1 omfatter ikke en privatperson, der ejer en ledning.

Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at brugerdrevne antenneanlæg omfattet af stk. 1, nr. 5, kan undtages fra lovens anvendelsesområde under nærmere fastsatte betingelser.

Det er således primært forsyningselskaber og offentlige myndigheder, der er omfattet. Bemærk, at man som privat borger aldrig er forpligtiget, til at registrere sig som ledningsejer i LER.

”Frivillige” ledningsejere

Ledningsejere, der ikke er forpligtiget til at være i LER, men ønsker at være det på frivillig basis, omtales i LER som frivillige ledningsejere. Frivillige ledningsejere, der er registreret i LER, skal som udgangspunkt følge samme regler, som de ledningsejere der er forpligtiget til at være i LER. Frivillige ledningsejere skal således også tage stilling til LER 2.0 og deres registrering i LER. Frivillige ledningsejere har tre muligheder:

1. Forblive i LER efter de nye LER 2.0-regler inkl. udlevering i overensstemmelse med LERs datamodel, via LERs webservices og inden for 2 timer på hverdage.
2. Ansøge om dispensation jf. LER-lovens § 13 stk. 2-4. Får ledningsejeren dispensationen, betyder det at ledningsejeren kan blive i LER efter de hidtil gældende regler. Det vil sige, at ledningsejeren skal udlevere de nødvendige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget, eller indgå en aftale om påvisning.

Vejledning til ansøgning om dispensation efter § 13 er vedhæftet denne mail.

3. Hvis man ikke overgår til LER 2.0 eller søger dispensation efter § 13, kan man som udgangspunkt ikke være registreret i LER og man vil dermed ikke længere modtage anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger (graveforespørgsler). Hvis man fortsat ønsker at være registreret i LER, men ikke kan nå at overgå til LER 2.0 inden for tidsfristen, så tag hurtigst muligt kontakt til SDFI (support@sdfi.dk).

Efter 1. juli 2023 vil SDFI indledningsvis gå dialog med ledningsejere, som ikke er overgået til LER 2.0 eller har fået dispensation, med henblik på afklaring om fortsat registrering.

Hjælp med overgang til LER 2.0

Langt de fleste ledningsejere vil have brug for hjælp fra en tjenesteyder, dels til digitalisering af ledningsoplysninger, så de lever op til de nye krav og dels til automatisk udlevering af ledningsoplysninger. Du eller din virksomhed kan på LER's hjemmeside se en liste over mulige tjenesteydere, der kan hjælpe jer med at leve op til de nye krav, på følgende sider:

https://ler.dk/Portal/Subsides/P.2.Ledningsejere/P.2.2.Automatisk_besvarelse.aspx

https://ler.dk/Portal/Subsides/P.2.Ledningsejere/P.2.1.Hjaelp_indberetning.aspx

Listerne indeholder kun oplysninger om tjenesteydere, der selv har oplyst til LER, at de yder denne type service. SDFI kan ikke anbefale konkrete tjenesteydere, men det er muligt at I kan få sparring fra relevante brancheforeninger.

Hvis du eller din virksomhed har spørgsmål til jeres forpligtigelser som ledningsejer i forhold til LER 2.0 kan LER-sekretariatet i SDFI kontaktes på: support@sdfi.dk

Med venlig hilsen
LER sekretariatet



Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Rentemestervej 8
DK-2400 København NV
www.sdfi.dk