

# Forespørgsel for Myndigheder/Forskere

NB: vær opmærksom på at myndighedsadgang ikke giver ledningsoplysninger, men alene information om, hvilke ledningsejere, der er i det pågældende område.

En myndigheds forespørgsel kan ikke bruges til en gratis graveforespørgsel

For at få adgang som myndighed til at søge efter ledningsejere i et givent område som del af offentlig forvaltning, er det nødvendigt at indhente en tilladelse og godkendelse hos LER-sekretariatet. Den nødvendige blanket findes under fanen myndighedsadgang – læs mere – fuldmagter og erklæringer.

Her vælger du den relevante erklæring, underskriver, og indsender til [ler@ler.dk](mailto:ler@ler.dk)

The screenshot shows the LER III website interface. At the top, the logo 'LER III Ledningsejerregisteret' is visible. A navigation menu includes 'Søg ledningsoplysninger', 'Ledningsejere', 'Myndighedsadgang', 'Samgravning', 'Samføring', 'Graveinfo', 'Om LER', 'Min konto', and 'Hjælp'. The 'Myndighedsadgang' menu item is circled in red. Below it, a dropdown menu is open, with 'For myndigheder' and 'Fuldmagter og erklæringer' also circled in red. The main content area displays a document titled 'For myndigheder' dated 12-03-2019. The document text reads: 'I forbindelse med forvaltningsmæssige opgaver kan myndigheder få gratis adgang til at forespørge efter oplysninger om ledningsejere i LER, ligesom forskere i forbindelse med forskningsprojekter kan forespørge gratis. Myndighedsadgangen giver adgang til en liste over ledningsejere i et givent område. Man får altså ikke ledningsoplysninger tilsendt og myndighedsadgangen må derfor ikke bruges ved gravearbejde og projektering. Søger man som myndighed ledningsoplysninger via LER, skal man mod betaling oprette en almindelig graveforespørgsel, og myndighedsadgangen kan ikke benyttes til dette brug. Myndigheder og forskere har mulighed for at videregive deres adgang til en tredjepart, som skal have fuldmagt til at lave de gebyrfri forespørgsler i LER for at blive oprettet skal fuldmagten fremsendes til LERs helpdesk. Fuldmagts'.


For at få adgang til systemet, skal du oprette en bruger med myndighedens CVR og i brugeroprettelsen angive, at du ønsker rollen "forsker/myndighed"

Når din ansøgning er behandlet og godkendt, vil du få muligheden for at oprette en forespørgsel i LER

Når dette er gjort, så tryk på ”Myndighedsadgang – Myndigheds og forskeradgang- foretag forespørgsel”.

Tryk på Foretag forespørgsel

- Skriv adresse og tryk på adressen. Vælg derefter kort (der zoomes til adressen)
- Tegn fladen på kortet
- Vær opmærksom på, at fladen ikke må have krydsende linjer
- Udfyld feltet formål
- Tryk Udfør



Herefter vil du blive vist resultatsiden med oplysning om hvor mange ledningsejere der er ramt af forespørgslen.

Eks på resultat:

Resultat af forespørgsel: 3546	
<b>Antal interessenter i området</b>	6
<b>Formål</b>	test
<b>Areal</b>	7.851 m <sup>2</sup>
<b>Center koordinat</b>	X: 529179 Y: 6089625

Nederst på siden vises en liste over ledningsejere, som kan have ledninger inden for den tegnede polygon. På oversigten og kvitteringen vil desuden fremgå ledningsejernes kontaktoplysninger og forsyning, så i som myndighed kan kontakte ledningsejerne i forbindelse med forvaltning af myndighedsopgaver, høringer o.lign.

Du kan hente din kvittering med listen over ledningsejere.

Hent PDF-kvittering  
(Åbner i et nyt vindue)

Send kvittering

Ledningsejer	Bemærkninger
<p><b>TDC A/S</b> Tegholmegade 1 Tlf: 70 12 21 10</p> <p><b>Kontakt</b> TDC Planudlevering zzzautoplan@tdc.dk Tlf: 70 12 21 10 Tegholmegade 1 2450 København SV</p>	<p>OBS! Flere markerede områder tæt på hinanden giver overlap = mange planer Et samlet markeret område = færre planer</p> <p>Bemærk: zzzautoplan@tdc.dk er kun en systempostkasse, og kan ikke benyttes til bestillinger. Benyt: tdckabel@tdc.dk</p> <p>Der udleveres digitale ledningsoplysninger i DXF format når man markerer dette i feltet for Digitale Formater.</p> <p>Ved akut ledningsbrud på El-,Gas- eller Vandledninger, kontakt TDC for tegning på: 70150715, hvis der ikke kan autoudleveres.</p> <p>Ved akut ledningsbrud på TDC kabler kontakt TDC på: 80201044.</p>
<p><b>Aabenraa kommune</b> Skelbækvej 2 Tlf: 73 76 75 00 entre@aabenraa.dk</p> <p><b>Kontakt</b> Annemette Heesch entre@aabenraa.dk Tlf: 73 76 75 00 Kirkegårdsvej 27, Klipleve 6200 Aabenraa</p>	<p>Der kan sendes mail til entre@gmail.com. Tlf til Driftsenheden: 73 76 75 00.</p>