



## Vejledning til ansøgning om dispensation, jf. § 13. stk. 2-4 i LER-loven

**Kontor**  
Fællesoffentlig  
datadistribution

**Dato**  
30. januar 2023

**J nr.** 1461-4061

Denne vejledning henvender sig til ledningsejere, der ønsker at være registreret i Ledningsejerregisteret (LER) som frivillig ledningsejer, jf. Lov om Ledningsejerregisteret § 6, stk. 1 (LER-loven), og samtidig ønsker at benytte muligheden for at søge dispensation fra krav om digitalisering og automatisk udlevering af ledningsoplysninger.

Vejledningen omhandler ansøgning om dispensation, jf. LER-loven § 13 stk. 2-4, herunder hvad dispensationen berettiger til, hvem der kan søge den, hvordan den søges og hvordan en ansøgning behandles.

### Hvad omhandler dispensationen

I LER-lovens § 2, står, hvilke ledningsejere, der er omfattet af lovens anvendelsesområde og således hvem der har pligt til at registrere sig i LER. Ledningsejere, der ikke er forpligtiget til at være i LER, men ønsker at være det på frivillig basis, omtales i LER som *frivillige ledningsejere*, jf. lovens § 6 stk. 1 og 3.

Frivillige ledningsejere skal som udgangspunkt være registreret i LER efter samme regler, som de ledningsejere der er forpligtiget til at være i LER efter § 2, men i LER-lovens § 13, stk. 2, er der givet mulighed for at søge om dispensation under særlige omstændigheder. Kun ledningsejere, der ikke er omfattet af lovens § 2 (anvendelsesområdet), kan få dispensation.

### Om dispensation i LER-loven står der følgende i § 13, stk. 2-3:

*Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan under særlige omstændigheder efter ansøgning fra en ledningsejer tillade ledningsejeren at udlevere de nødvendige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget, eller indgå en aftale om påvisning.*

*Stk. 3. En ledningsejer, der har fået dispensation efter stk. 2, skal ikke opfylde kravene til ledningsoplysninger fastsat i medfør af § 10, stk. 4 og 5, men skal udlevere de nødvendige ledningsoplysninger, jf. § 10, stk. 3. En forespørgsel om ledningsoplysninger anses for kommet frem til ledningsejeren, når Ledningsejerregistret har gjort forespørgslen tilgængelig for ledningsejeren.*

**Styrelsen for Dataforsyning  
og Infrastruktur**

Rentemestervej 8  
2400 København NV

T: 72 54 55 00  
E: sdfi@sdfi.dk

www.sdfi.dk



Det betyder:

- Jf. § 13, stk. 2-3, er det muligt for frivillige ledningsejere at søge dispensation fra kravene om digitalisering af ledningsoplysninger og udlevering inden for 2 timer.
- Får man dispensationen, tillades det, at ledningsejeren udleverer de nødvendige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget.
- Dispensationen betyder således, at man ikke skal leve op til forpligtigelserne om at kunne udlevere ledningsoplysninger i overensstemmelse med LERs datamodel for udlevering af ledningsoplysninger, via LERs web-services med en svarfrist på 2 timer på hverdage.

### Hvem kan få dispensationen

I lovens bemærkninger står der følgende om, hvem der er målgruppen for dispensationen:

*"Det kan f.eks. være små haveforeninger eller boligforeninger eller ikkealmene vandforsyninger, der ikke har nogen indtjening og ejer en eller to ledninger, eller har fået overdraget ejerskab af f.eks. vejbelysning. Det kan også være privatpersoner, der ejer f.eks. solcelleanlæg eller stik til ladestandere, mindre virksomheder eller landmænd og gartnerier, der kan eje en enkelt ledning, der krydser en vej."*

### Hvad lægges der vægt på

I bemærkningerne til LER-loven står følgende:

*"Ved vurderingen af, om der skal gives dispensation, kan følgende parametre f.eks. indgå: længden af ledningsejerens ledningsnet, antal modtagne graveforespørgsler om året, samt ledningsejerens økonomiske formåen".*

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur vil ved afgørelser om dispensation foretage vurderingen på baggrund af:

- Omfanget og kritikaliteten af ledningsejerens ledningsnet
- Mængden af graveforespørgsler i ledningsejerens område

Er der tvivl om hvorvidt en ledningsejer er berettiget til en dispensation, vil det tale for at der gives en dispensation, hvis ledningsejeren har begrænset økonomisk formåen. Der vil her være tale om et skøn, baseret på offentlige tilgængelige information, herunder data fra CVR-registeret.



## Ledningsnet

Ved ansøgning om dispensation, bedes vedhæftet ledningsoplysningerne over ansøgers ledningsnet, samt relevante oplysninger om disse, herunder:

- om ledningsoplysningerne er opdateret,
- ca. hvor mange meter ledning der er tale om (et groft estimat er tilstrækkeligt),
- hvilken type ledninger (fx forsyningsart, spændingsniveau osv.) der er tale om.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tager kritikaliteten af ledningen med i betragtning. Det vil sige, om eventuelle skader på ledningen enten er meget farlig for mennesker eller miljø, eller om de økonomiske konsekvenser vil være store ved en graveskade. I så fald, vil det i forbindelse med helhedsvurderingen tale imod, at der gives dispensation.

Yderligere vil det tale for, at der gives en dispensation, hvis ledningerne helt eller primært er placeret på ledningsejers egen matrikel, og ikke i offentlig vej.

## Mængden af graveforespørgsler i ledningsejers område

Baseret på data om graveforespørgsler i LER-systemet, vil Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur vurdere mængden af gravearbejde i ansøgers område. Der tages udgangspunkt i data et år tilbage.

## Ansøgning og afgørelse

Afgørelsen om dispensation foretages efter en samlet vurdering baseret på kriterierne beskrevet oven for. Får man tilsagn om dispensation, vil afgørelsen ikke blive begrundet, men får man afslag, følger der en begrundelse med. En afgørelse vedr. dispensation kan ikke påklages jf. LER-bekendtgørelsens § 42.

Får man dispensation, vil dette fremgå af ledningsejers kontooplysninger på LER og graveaktører vil blive oplyst om ledningsejers status, hvis deres graveforespørgsel rammer et interesseområde med dispensation, så graveaktører er oplyst om, hvad de kan forvente i relation til ledningsoplysninger og tidsfrist.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur opfordrer til, at ansøgningen holdes kort og præcis og baseret på de informationer, der er umiddelbart tilgængelige. I ansøgningen skal det oplyses CVR-nummeret på den virksomhed der søger dispensationen, såfremt ansøger er en virksomhed eller forening.

Ansøgning om dispensation sendes til [LERdispensation@sdfi.dk](mailto:LERdispensation@sdfi.dk)