

Dansk Ledningsejerforums anbefaling om udlevering af ledningsdata, ledningspåvisning, afstandskrav og gebyrer

Dansk Ledningsejerforum anbefaler,

- at ledningsejere udleverer ledningsdata uden beregning, når de skal bruges til ledningsgenfinding.
- Ledningsdata til genfinding udleveres hurtigst muligt og normalt indenfor 3 arbejdsdage.
- at ledningsejere udleverer relevante ledningsdata uden beregning til bygherren eller dennes repræsentant, når de skal bruges til projektering.
- at ledningsejere påviser ledningers beliggenhed uden beregning, hvis der ikke eksisterer ledningsplaner eller ledningsplånerne har en kvalitet, der ikke muliggør forsvarlig genfinding af andre end ledningsejeren selv.
- at ledningsejere, der ikke kan påvise deres ledninger med bedre nøjagtighed end +/- 1 m. heller ikke forlanger nogen afstandskrav opfyldt af tilkomne ledningsejere.
- at ledningsejeren kan kræve betaling, hvis der ønskes:
 - yderligere assistance fx i form af en fast påviser, der følger arbejdet
 - en opmærkning af tracéet på trods af tilstedeværelsen af tilstrækkelig gode ledningsdata.
 - mere detaljerede data end nødvendigt for ledningsgenfinding
 - ekstra sæt af ledningsdata

Baggrund for anbefalingen

Dansk Ledningsejerforum ønsker at undgå, at ledningsejere opkræver gebyrer hos hinanden – evt. indirekte via entreprenører. En sådan gensidig fakturering resulterer i forøgede omkostninger for langt de fleste.

Desuden ønsker Dansk Ledningsejerforum at undgå, at entreprenører urimeligt forlanger påvisning uden beregning eller stiller urimelige krav til mængden af ledningsdata, herunder de tilhørende kortdata.

Endelig har Dansk Ledningsejerforum bemærket, at nogle ledningsejere finder det naturligt at vente 14 dage med udlevering af ledningsoplysninger, fordi en sådan tidsfrist (under Dansk Ledningsejerforums protest) er indført i Lov om registrering af ledningsejere. 14 dages udleveringsfrist er ikke praktisk anvendelig i et effektivt samfund.